

Medellín, 30 de abril de 2021

ADENDA No. 1

TELEANTIOQUIA informa a los interesados en participar en el proceso DRYP 31 de 2021, "COMPRA DE CONSOLA DE SONIDO Y STAGE BOX, PARA LA RENOVACIÓN DEL MASTER 1 DE TELEANTIOQUIA" la siguiente modificación a los términos de referencia:

En el numeral 1. OBJETO.

1.2 ITEM 1 Consola de audio

En lo referente a las INTERFACES LOCALES.

INTERFACES LOCALES	
Entradas de audio locales análogas	
• Mínimo 8 Entradas de Audio Análogas Locales	
• Conector: XLR3-31 Balanceado Hembra	
Ganancia:	-6dB hasta +60dB, o mejor
Nivel de Entrada	-82dBu hasta +22dBu, o mejor
Salidas de audio locales análogas	
• Mínimo 8 Salidas de Audio Análogas Locales	
• Conector: XLR3-32 Balanceado Macho	
Entradas/Salidas de audio locales Digitales AES/EBU	
<i>Interfaz es o Slots de conexión para mínimo 8 entradas y 8 salidas de audio digital por AES/EBU.</i>	
Formato	AES/EBU

1.3 ITEM 2 RACK EXTERNO

En lo referente a las PROCESAMIENTO DE AUDIO.

PROCESAMIENTO DE AUDIO	
Respuesta en frecuencia	+0,5, (Entre -1.5 dB y 1.0 dB) 20 Hz-20


1.4 ITEM 4 CABLE DE RED

En lo referente a la LONGITUD.





Longitud (m)	<i>De 80 metros o superior, de tal forma que se pueda garantizar la conexión entre el ITEM 1 e ITEM 2.</i>
--------------	--

En los demás puntos de la Solicitud de Cotización continúan igual.

Atentamente,



URIEL HERNANDO SANCHEZ ZULUAGA
Gerente

Cargo:	Nombre:	Firma:	Fecha
Revisó: Profesional Jurídico	Lilliana P. Arboleda S.		
Revisó: Directora de Realización y Producción	PILAR GÓMEZ MOSQUERA		
Revisó: Coordinador de Tecnologías	Boris Díaz Mejía		30/4/21
Proyectó: Profesional de Tecnologías	Andrés Álvarez		30/4/21